

Cesta pacienta s indikáciou na podanie monoklonálnych látok u všeobecného lekára v rámci telemedicíny

Hlásenie pozitívneho výsledku RT-PCR testu pacientom

Všeobecný lekár na základe údajov o pacientovi zhodnotí, či spĺňa indikácie na podanie monoklonálnych protilátok kasirivimab/imdevimab

NIE

ak je potrebné -
symptomatická liečba

ÁNO

SÚHLAS PACIENTA S PODANÍM MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTKO

NIE

ak je potrebné -
symptomatická liečba

ÁNO

LEKÁR KONTAKTUJE AMBULANCIU, KDE SA PODÁVAJÚ MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY

PACIENT ODOSLANÝ NA PODANIE MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTKO PODĽA INŠTRUKCIÍ LEKÁRA

PODANIE MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTKO VO VYBRANOM ÚSTAVNOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ

Lekár:

- zabezpečí pacientovi výmenný lístok - zašle na ambulanciu kde sa podávajú monoklonálne protilátky
- zabezpečí pacientovi termín podania
- zabezpečí dopravnú zdravotnú službu v prípade ak sa pacient nevie dostať na podanie,